

PHP Mode 0.0.4

Un mode majeur de GNU XEmacs pour éditer du code PHP

Vincent DEBOUT

Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This manual is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, the file ‘COPYING’, along with PHP Mode. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/gpl> or write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

1 Introduction

Inspiré du **PHP-Mode** et du **VHDL-Mode**, ce nouveau PHP Mode combine les avantages des deux modes afin de simplifier l'écriture de code PHP : coloration syntaxique, indentation, complétion, aide à l'écriture (templates), navigation à travers les fonctions et classes, navigation à travers les fichiers sources...

Fonctionnalités (nouvelles fonctionnalités en **gras**) :

- Bégaiement
- Coloration syntaxique
- Completion
- Indentation
- Menu
- Paramétrable
- Templates
 - .NET
 - Apache
 - **APC**
 - Chaînes de caractères
 - Dates et heures
 - Email
 - Erreurs
 - Expressions régulières
 - Fonctions
 - Fonctions diverses
 - Image
 - Mathématiques
 - MySQL
 - Répertoires
 - Sessions
 - Structure de Contrôle (à l'exception de la fonction "declare")
 - Système de fichier (à l'exception de "fscanf" et "set_file_buffer")
 - Tableaux
 - Variables
 - XML

Ce manuel décrit PHP Mode version 0.0.4.

2 Installation

2.1 Pré-recquis

PHP Mode est un mode majeur de XEmacs qui nécessite les logiciels/packages suivants :

- **XEmacs**.
- ‘font-lock’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘assoc’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘easymenu’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘hippie-exp’ mode généralement installé avec XEmacs.

Avant de continuer vous devez donc vous assurer d’avoir tout ces packages installés.

2.2 Télécharger

Deux adresse internet votre disposition pour télécharger PHP Mode :

- Principal : **PHP-Mode 0.0.4** (<http://deboutv.free.fr/lisp/php/>)
- Secondaire : **PHP-Mode 0.0.4** (<http://www.morinie.fr/lisp/php/>)
- Anciennes versions : **PHP-Mode** (<http://deboutv.free.fr/lisp/php/>)

2.3 Installation/Mise à jour

2.3.1 Installation

Pour installer PHP Mode vous devez choisir un répertoire d’installation (par exemple ‘/usr/local/share/lisp’ ou ‘c:\lisp’). L’installateur doit avoir les droits d’écriture sur ce répertoire.

Avec votre logiciel de décompression favoris, décompressez l’archive dans le répertoire d’installation.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
tar zxvf php-0.0.4.tar.gz
```

Vous devez maintenant avoir un répertoire ‘php’ dans le répertoire d’installation. Ce répertoire doit contenir 2 fichiers ‘php-mode.el’ et ‘php-mode.elc’ ainsi qu’un répertoire ‘docs’ contenant la documentation.

Vous devez maintenant configurer XEmacs. Ouvrez votre fichier d’initialisation ‘init.el’ (ouvrez directement le fichier ou démarrez XEmacs puis choisissez le menu *Options* puis *Edit Init File*). Ajoutez les lignes suivantes (le répertoire d’installation dans le cas ci-dessous est ‘/usr/local/share/lisp’) :

```
(setq load-path
      (append (list "/usr/local/share/lisp/") load-path))
(autoload 'php-mode "php-mode" "PHP mode" t)
```

2.3.2 Mise à jour

La mise à jour est simple. Vous devez décompresser l'archive dans le répertoire d'installation afin d'effacer l'ancienne version.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
rm -rf php
tar zxvf php-0.0.4.tar.gz
```

2.4 Invoquer le PHP-Mode

Vous avez deux possibilités pour invoquer le PHP Mode.

- Manuellement : À chaque ouverture de fichier vous devez lancer PHP Mode avec la commande suivante :

M-x php-mode

- Automatiquement : Ajouter les lignes suivantes dans votre fichier d'initialisation 'init.el' :

```
(setq auto-mode-alist
      (append
        '(("\\.php$" . php-mode)
          ("\\.php5$" . php-mode))
        auto-mode-alist))
```

3 Paramétrages

Ce chapitre décrit les différents paramètres et fonctions que vous pouvez modifier pour personnaliser PHP Mode. Pour cela, ouvrez un fichier PHP puis cliquez sur le menu *PHP* et choisissez *Options* puis *Browse Options...*

3.1 Paramètres

3.1.1 Mode

PHP Mode contient 3 modes permettant de faciliter l'écriture du PHP. Vous pouvez activer/désactiver chacun des modes séparément.

`'php-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-electric-mode'`.

`'php-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active le "bégaiement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-stutter-mode'`.

`'php-indent-tabs-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'nil'`

Description : Si `'t'`; l'indentation se fait par des tabs. Si `'nil'`; l'indentation se fait par des espaces.

3.1.2 Menu

PHP Mode contient aussi 2 menus que vous pouvez activer/désactiver. Les menus *Index* et *Sources* sont spécifiques à chaque fichier PHP ouvert.

`'php-index-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Index* est activé. Celui-ci affiche la liste des classes et des fonctions du fichier ouvert. Le menu *Index* scanne le fichier lors de l'ouverture.

`'php-index-menu-auto-rescan'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; the menu *Index* est mis à jour lorsqu'une fonction ou une classe est ajoutée ou retirée.

`'php-source-file-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers PHP contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

3.1.3 Template

`'php-include-in-parenthesis'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; les fonctions *include* et *require* sont utilisées avec des parenthèses (exemple : `require('required_file.php');`). Si `'nil'`; les fonctions *include* et *require* sont utilisées sans parenthèses (exemple : `include_once 'required_file.php';`)

`'php-add-fclose-with-fopen'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; la fonction *fclose* est ajoutée lorsque le template de la fonction *fopen* est exécuté.

`'php-add-mysql-close-when-connect'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; la fonction *mysql_close* est ajoutée lorsque le template de la fonction *mysql_connect* est exécuté.

3.1.3.1 En-tête

`'php-file-header'`

Type : *chaîne de caractères*

Valeur par défaut : `"`

`/**`

`* <description string>`

`*`

`*`

`* Created: <date>`

`* Last update: <date>`

`*`

`* @link <link string>`

```
* @copyright <copyright>
* @author <author>
* @package <package string>
* @version <version string>
*/
```

<cursor>''

Description : L'en-tête à insérer dans le fichier. Si la chaîne est un fichier existant c'est le contenu du fichier qui sera inséré sinon ce sera la chaîne.

Pour ajouter une ligne tapez C-j.

Les mots clés suivants sont supportés :

<filename> : remplacé par le nom du fichier.

<author> : remplacé par le nom de l'utilisateur et son adresse email.

<login> : remplacé par 'user-login-name'.

<company> : remplacé par le contenu de 'php-company-name'.

<date> : remplacé par la date courante.

<year> : remplacé par l'année courante.

<copyright> : remplacé par le contenu de 'php-copyright-string'.

<cursor> : la position finale du curseur.

'php-file-footer'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ''

Description : La fin du fichier à insérer. Voir 'php-file-header' pour la syntaxe.

'php-company-name'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ''

Description : Nom de la société.

'php-copyright-string'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ''

Description : Copyright à insérer.

'php-date-format'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : "%Y-%m-%d"

Description : Format de la date.

'php-modify-date-prefix-string'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : " * Last update: "

Description : Préfixe de la date de dernière modification.

'php-modify-date-on-saving'

Type : bool

Valeur par défaut : 't'

Description : Si ‘t’; lorsque le buffer est sauvegardé; la date de dernière modification est mise à jour.

3.1.4 Style

‘php-basic-offset’

Type : *entier*

Valeur par défaut : ‘4’

Description : Nombre d’espaces constituant l’indentation du code PHP.

3.1.5 PHPDocumentor

‘php-enable-phpdocumentor-tags’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; les tags PHP-Documentor sont ajoutés dans les commentaires des classes et des fonctions.

‘php-class-tags’

Type : *liste (chaînes de caractères)*

Valeur par défaut : ‘’ (“package”)

Description : Liste des tags PHP-Documentor à ajouter dans les commentaires des classes.

‘php-function-tags’

Type : *liste (chaînes de caractères)*

Valeur par défaut : ‘’ ()

Description : Liste des tags PHP-Documentor à ajouter dans les commentaires des fonctions.

3.1.6 Divers

‘php-intelligent-tab’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; la touche TAB permet d’indenter de compléter et d’insérer des tabulations. Si ‘nil’; la touche TAB permet d’indenter uniquement.

‘php-word-completion-in-minibuffer’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; active la completion dans le minibuffer.

‘php-word-completion-case-sensitive’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘nil’

Description : Si ‘t’; la completion est sensible à la casse des mots.

3.2 Fonctions

3.2.1 Mode

‘php-electric-mode’

Menu : *PHP -> Options -> Mode -> Electric Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-e*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode de génération automatique de template.

‘php-stutter-mode’

Menu : *PHP -> Options -> Mode -> Stutter Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-s*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode "bégaiement".

4 Menus

Il y a 3 menus : *PHP*, *Index* et *Sources*. Ces menus sont accessibles depuis la barre de menu et depuis le clic droit. Ce chapitre décrit chacun des menus.

4.1 PHP

C'est le menu principal de PHP Mode. Il permet un accès aux principales fonctionnalités de PHP Mode : *Templates* (voir [Chapitre 8 \[Templates\]](#), page 14), *Indentation* (voir [Chapitre 6 \[Indentation\]](#), page 12) et *Options* (voir [Chapitre 3 \[Customization\]](#), page 4).

Ce menu contient aussi 3 fonctions détaillées dans le paragraphe suivant.

4.1.1 Fonctions

`'php-show-messages'`

Menu : *PHP* → *Show Messages*

Raccourci clavier : *C-c M-m*

Description : Cette fonction ouvre le buffer **Messages** pour afficher les messages d'erreur.

`'php-doc-mode'`

Menu : *PHP* → *PHP Mode Documentation*

Raccourci clavier : *C-c C-h*

Description : Cette fonction ouvre le buffer **Help** et affiche la documentation de PHP Mode (en anglais).

`'php-version'`

Menu : *PHP* → *Version*

Raccourci clavier : *C-c C-v*

Description : Cette fonction affiche dans le minibuffer la version actuelle et la date de PHP Mode.

4.2 Index

Le menu *Index* vous permet de naviguer dans le buffer courant pour trouver les fonctions et les classes. Ce menu est constitué pendant l'ouverture du buffer et vous devez le rafraîchir si vous ajoutez ou retirez des fonctions ou des classes. Il y a un menu *Index* par buffer.

4.2.1 Paramètres

`'php-index-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : *'t'*

Description : Si *'t'*, le menu *Index* est activé. Celui-ci affiche la liste des classes et des fonctions du fichier ouvert. Le menu *Index* scanne le fichier lors de l'ouverture.

`'php-index-menu-auto-rescan'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; the menu *Index* est mis à jour lorsqu'une fonction ou une classe est ajoutée ou retirée.

4.3 Sources

Le menu *Sources* affiche les fichiers PHP du répertoire courant. Si vous ajoutez ou détruisez un fichier dans le répertoire courant, vous devez rafraîchir le menu.

4.3.1 Paramètres

`'php-source-file-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers PHP contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

4.3.2 Fonctions

`'php-add-source-files-menu'`

Menu : *Sources* → **Rescan**

Raccourci clavier : *C-c C-s C-u*

Description : Cette fonction est utilisée pour rafraîchir le menu *Sources*.

5 Complétion

La complétion vous permet d'écrire du code PHP en réduisant les erreurs sur les noms des fonctions ou sur les noms des variables. Cela suggère aussi les noms des fonctions PHP.

Pour utiliser la complétion, écrivez les premières lettres et utilisez `(TAB)` pour compléter le mot jusqu'à ce que vous trouviez la complétion parfaite. Par exemple, dans un buffer PHP vide, tapez "mysql_" et complétez le nom de la fonction avec `(TAB)` : toutes les fonctions mysql_* sont proposées.

La complétion opère sur les fonctions PHP supportées, sur le code PHP écrit dans le buffer courant et dans le code PHP écrit dans les autres fichiers qui sont ouverts dans la fenêtre de XEmacs.

La complétion est paramétrable.

5.1 Paramètres

`'php-intelligent-tab'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; la touche TAB permet d'indenter de compléter et d'insérer des tabulations. Si 'nil'; la touche TAB permet d'indenter uniquement.

`'php-word-completion-in-minibuffer'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; active la completion dans le minibuffer.

`'php-word-completion-case-sensitive'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 'nil'

Description : Si 't'; la completion est sensible à la casse des mots.

6 Indentation

L'indentation peut être faite avec des espaces ou des tabulations. Une nouvelle ligne est automatiquement indentée. Vous pouvez indenter manuellement ou retirez l'indentation en plaçant le curseur au début du premier mot et en utilisant la touche `(TAB)`.

6.1 Paramètres

`'php-indent-tabs-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'nil'`

Description : Si `'t'`, l'indentation se fait par des tabs. Si `'nil'`, l'indentation se fait par des espaces.

`'php-basic-offset'`

Type : *entier*

Valeur par défaut : `'4'`

Description : Nombre d'espaces constituant l'indentation du code PHP.

6.2 Fonctions

`'indent-according-to-mode'`

Menu : *PHP -> Indent -> Line*

Raccourci clavier : *C-c C-i C-l*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter la ligne courante (la ligne où est le curseur).

`'php-indent-region'`

Menu : *PHP -> Indent -> Region*

Raccourci clavier : *M-C-*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter la région sélectionnée dans le buffer courant.

`'php-indent-buffer'`

Menu : *PHP -> Indent -> Buffer*

Raccourci clavier : *C-c C-i C-b*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter le buffer.

7 Bégaïement

Le mode "Bégaïement" est un mode qui affecte une fonction à une touche du clavier. Par exemple, quand vous utilisez la touche *ENTER*, la fonction associée va créer une nouvelle ligne et l'indenter.

7.1 Paramètres

`'php-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active le "bégaïement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-stutter-mode'`.

7.2 Fonctions

<i>SPACE</i>	Si dans un commentaire, indente le commentaire et ajoute une nouvelle ligne si besoin. Dans les autres cas, ajoute un espace.
<i>ENTER</i>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>}</code>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>;</code>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>*</code>	Si le caractère précédent est <code>'/'</code> ; un prompt vous demande pour insérer un commentaire du type <code>'/* */'</code> (avec la touche <i>SPACE</i>) ou un commentaire du type <code>'/**</code> <code>*</code> <code>*/'</code> (avec la touche <code>*</code>).
<code>(</code>	Si le caractère précédent est <code>'('</code> , les <code>'(('</code> vont être remplacées par <code>'['</code> . Si le caractère précédent est <code>'['</code> , les <code>'[(</code> vont être remplacées par <code>'{'</code> . Dans les autres cas, ajoute <code>'('</code> .
<code>)</code>	Si le caractère précédent est <code>)'</code> , the <code>'))'</code> vont être remplacées par <code>']'</code> . Si le caractère précédent est <code>']'</code> , the <code>'])'</code> vont être remplacées par <code>']}'</code> . Dans les autres cas, ajoute <code>)'</code> .

8 Templates

Dans le PHP Mode, les fonctions PHP (comme if, while, for, fopen, fclose) sont prédéfinies dans des fonctions appelées "Templates".

Chaque template peut être invoqué par le nom de la fonction ou en utilisant la touche `(SPACE)` après le nom de la fonction PHP dans le buffer (Note, utiliser `M-(SPACE)` désactive le template).

Un template peut être annulé en utilisant `C-g` ou en laissant vide le prompt (dans le minibuffer).

8.1 Paramètres

`'php-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-electric-mode'`.

Pour une description complète des paramètres des templates, voir [Section 3.1.3 \[Cu01-Pa01-Template\]](#), page 5

8.2 Fonctions

8.2.1 .NET

`'php-template-dotnet-load'`

Menu : *PHP -> Templates -> .NET -> dotnet_load*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *dotnet_load*

8.2.2 Apache

`'php-template-apache-child-terminate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_child_terminate*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *apache_child_terminate*

`'php-template-apache-get-modules'`

Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_get_modules*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *apache_get_modules*

'php-template-apache-get-version'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_get_version*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_get_version`

'php-template-apache-getenv'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_getenv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_getenv`

'php-template-apache-lookup-uri'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_lookup_uri*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_lookup_uri`

'php-template-apache-note'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_note*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_note`

'php-template-apache-request-headers'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_request_headers*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_request_headers`

'php-template-apache-reset-timeout'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_reset_timeout*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_reset_timeout`

'php-template-apache-response-headers'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_response_headers*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_response_headers`

'php-template-apache-setenv'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_setenv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_setenv`

'php-template-ascii2ebcdic'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> ascii2ebcdic*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ascii2ebcdic`

'php-template-ebcdic2ascii'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> ebcdic2ascii*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ebcdic2ascii`

‘php-template-getallheaders’
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> getallheaders*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `getallheaders`

‘php-template-virtual’
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> virtual*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `virtual`

8.2.3 APC

‘php-template-apc-cache-info’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_cache_info*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_cache_info`

‘php-template-apc-clear-cache’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_clear_cache*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_clear_cache`

‘php-template-apc-define-constants’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_define_constants*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_define_constants`

‘php-template-apc-delete’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_delete*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_delete`

‘php-template-apc-fetch’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_fetch*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_fetch`

‘php-template-apc-load-constants’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_load_constants*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_load_constants`

‘php-template-apc-sma-info’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_sma_info*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_sma_info`

‘php-template-apc-store’
Menu : *PHP -> Templates -> APC -> apc_store*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apc_store`

8.2.4 Tableaux

`'php-template-array-change-key-case'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_change_key_case*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_change_key_case

`'php-template-array-chunk'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_chunk*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_chunk

`'php-template-array-combine'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_combine*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_combine

`'php-template-array-count-values'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_count_values*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_count_values

`'php-template-array-diff-assoc'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_assoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_diff_assoc

`'php-template-array-diff-key'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_key*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_diff_key

`'php-template-array-diff-uassoc'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_uassoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_diff_uassoc

`'php-template-array-diff-ukey'`

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_ukey*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_diff_ukey

'php-template-array-diff'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_diff

'php-template-array-fill'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_fill*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_fill

'php-template-array-filter'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_filter*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_filter

'php-template-array-flip'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_flip*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_flip

'php-template-array-intersect-assoc'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect_assoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect_assoc

'php-template-array-intersect-key'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect_key*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect_key

'php-template-array-intersect-uassoc'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect_uassoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect_uassoc

'php-template-array-intersect-ukey'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect_ukey*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect_ukey

'php-template-array-intersect'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_intersect

‘php-template-array-exists’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_key_exists*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_key_exists

‘php-template-array-keys’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_keys*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_keys

‘php-template-array-map’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_map*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_map

‘php-template-array-merge-recursive’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_merge* → *array_uintersect_uassoc*) → *array_merge_recursive*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_merge_recursive

‘php-template-array-merge’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_merge* → *array_uintersect_uassoc*) → *array_merge*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_merge

‘php-template-array-multisort’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_merge* → *array_uintersect_uassoc*) → *array_multisort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_multisort

‘php-template-array-pad’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_merge* → *array_uintersect_uassoc*) → *array_pad*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_pad

‘php-template-array-pop’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_merge* → *array_uintersect_uassoc*) → *array_pop*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_pop

‘php-template-array-product’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_product*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_product

‘php-template-array-push’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_push*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_push

‘php-template-array-rand’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_rand*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_rand

‘php-template-array-reduce’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_reduce*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_reduce

‘php-template-array-reverse’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_reverse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_reverse

‘php-template-array-search’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_search*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_search

‘php-template-array-shift’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_shift*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_shift

‘php-template-array-slice’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_slice*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_slice

‘php-template-array-splice’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_splice*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_splice

‘php-template-array-sum’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_sum*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_sum

‘php-template-array-udiff-assoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff_assoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_udiff_assoc

‘php-template-array-udiff-uassoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff_uassoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_udiff_uassoc

‘php-template-array-udiff’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_udiff

‘php-template-array-uintersect-assoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_uintersect_assoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_uintersect_assoc

‘php-template-array-uintersect-uassoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_assoc) → array_uintersect_uassoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_uintersect_uassoc

‘php-template-array-uintersect’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → array_uintersect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_uintersect

‘php-template-array-unique’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → array_unique*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_unique

‘php-template-array-unshift’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_unshift*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_unshift

‘php-template-array-values’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_values*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_values

‘php-template-array-walk-recursive’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_walk_recursive*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_walk_recursive

‘php-template-array-walk’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_walk*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_walk

‘php-template-array’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array

‘php-template-arsort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> arsort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : arsort

‘php-template-asort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> asort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : asort

‘php-template-compact’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> compact*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : compact

‘php-template-count’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> count*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : count

‘php-template-current’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> current*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : current

‘php-template-each’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> each*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : each

‘php-template-end’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> end*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : end

‘php-template-extract’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> extract*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : extract

‘php-template-in-array’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> in_array*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : in_array

‘php-template-key’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> key*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : key

‘php-template-krsort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> krsort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : krsort

‘php-template-ksort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> ksort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ksort

```

‘php-template-list’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect ->
list) -> list
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : list

‘php-template-natcasesort’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> natcasesort
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : natcasesort

‘php-template-natsort’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> natsort
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : natsort

‘php-template-next’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> next
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : next

‘php-template-pos’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> pos
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : pos

‘php-template-prev’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> prev
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : prev

‘php-template-range’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> range
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : range

‘php-template-reset’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> reset
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : reset

‘php-template-rsort’
  Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)
-> rsort

```

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rsort

‘php-template-shuffle’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *shuffle*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : shuffle

‘php-template-sizeof’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *sizeof*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sizeof

‘php-template-sort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *sort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sort

‘php-template-uasort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *uasort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : uasort

‘php-template-uksort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *uksort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : uksort

‘php-template-usort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (natcasesort -> usort)*
-> *usort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : usort

8.2.5 Structures de contrôle

‘php-template-break’

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> break*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : break

‘php-template-continue’

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> continue*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : continue

`'php-template-do-while'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> do-while*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : do-while

`'php-template-else'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> else*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : else

`'php-template-elseif'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> elseif*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : elseif

`'php-template-for'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> for*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : for

`'php-template-foreach'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> foreach*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : foreach

`'php-template-if'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> if*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : if

`'php-template-include'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> include*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : include

`'php-template-include-once'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> include_once*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : include_once

`'php-template-require'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> require*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : require

`'php-template-require-once'`

Menu : *PHP -> Templates -> Control Structures -> require_once*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : require_once

‘php-template-return’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → return*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : return

‘php-template-switch’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → switch*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : switch

‘php-template-while’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → while*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : while

8.2.6 Date/Temps

‘php-template-checkdate’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → checkdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : checkdate

‘php-template-date-default-timezone-get’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_default_timezone_get*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_default_timezone_get

‘php-template-date-default-timezone-set’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_default_timezone_set*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_default_timezone_set

‘php-template-date-sunrise’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_sunrise*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_sunrise

‘php-template-date-sunset’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_sunset*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_sunset

‘php-template-date’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date

`'php-template-getdate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> getdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : getdate

`'php-template-gettimeofday'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gettimeofday*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gettimeofday

`'php-template-gmtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmdate

`'php-template-gmmktime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmmktime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmmktime

`'php-template-gmstrftime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmstrftime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmstrftime

`'php-template-idate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> idate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : idate

`'php-template-localtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> localtime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : localtime

`'php-template-microtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> microtime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : microtime

`'php-template-mktime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> mktime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mktime

`'php-template-strftime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strftime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strftime

‘php-template-strptime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strptime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strptime

‘php-template-strtotime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strtotime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtotime

‘php-template-time’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> time*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time

8.2.7 Répertoire

‘php-template-chdir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> chdir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chdir

‘php-template-chroot’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> chroot*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chroot

‘php-template-dir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> dir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : dir

‘php-template-closedir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> closedir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : closedir

‘php-template-getcwd’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> getcwd*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : getcwd

‘php-template-opendir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> opendir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : opendir

‘php-template-readdir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> readdir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : readdir

`'php-template-rewinddir'`

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → rewinddir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rewinddir

`'php-template-scandir'`

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → scandir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : scandir

8.2.8 Erreur

`'php-template-debug-backtrace'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → debug_backtrace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : debug_backtrace

`'php-template-debug-print-backtrace'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → debug_print_backtrace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : debug_print_backtrace

`'php-template-error-log'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → error_log*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : error_log

`'php-template-error-reporting'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → error_reporting*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : error_reporting

`'php-template-restore-error-handler'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → restore_error_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : restore_error_handler

`'php-template-restore-exception-handler'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → restore_exception_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : restore_exception_handler

`'php-template-set-error-handler'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → set_error_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : set_error_handler

`'php-template-set-exception-handler'`

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → set_exception_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : set_exception_handler

‘php-template-trigger-error’
Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → trigger_error*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : trigger_error

‘php-template-user-error’
Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → user_error*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : user_error

8.2.9 Système de fichier

‘php-template-basename’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → basename*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : basename

‘php-template-chgrp’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chgrp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chgrp

‘php-template-chmod’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chmod*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chmod

‘php-template-chown’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chown*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chown

‘php-template-clearstatcache’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → clearstatcache*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : clearstatcache

‘php-template-copy’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → copy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : copy

‘php-template-delete’
Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → delete*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : delete

‘php-template-dirname’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> dirname*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : dirname

‘php-template-disk-free-space’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> disk_free_space*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : disk_free_space

‘php-template-disk-total-space’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> disk_total_space*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : disk_total_space

‘php-template-diskfreespace’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> diskfreespace*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : diskfreespace

‘php-template-fclose’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fclose*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fclose

‘php-template-feof’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> feof*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : feof

‘php-template-fflush’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fflush*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fflush

‘php-template-fgetc’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fgetc

‘php-template-fgetcsv’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetcsv*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *fgetcsv*

‘php-template-fgets’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgets*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *fgets*

‘php-template-fgetss’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetss*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *fgetss*

‘php-template-file-exists’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> file_exists*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *file_exists*

‘php-template-file-get-contents’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> file_get_contents*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *file_get_contents*

‘php-template-file-put-contents’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> file_put_contents*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *file_put_contents*

‘php-template-file’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> file*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *file*

‘php-template-fileatime’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileatime*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *fileatime*

‘php-template-filectime’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filectime*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : filectime

‘php-template-filegroup’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filegroup*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : filegroup

‘php-template-fileinode’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileinode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fileinode

‘php-template-filemtime’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filemtime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : filemtime

‘php-template-fileowner’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileowner*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fileowner

‘php-template-fileperms’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileperms*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fileperms

‘php-template-filesize’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filesize*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : filesize

‘php-template-filetype’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filetype*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : filetype

‘php-template-flock’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> flock*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : flock

‘php-template-fnmatch’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fnmatch*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fnmatch

‘php-template-fopen’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fopen*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fopen

‘php-template-fpassthru’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fpassthru*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fpassthru

‘php-template-fputcsv’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fputcsv*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fputcsv

‘php-template-fwrite’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fputs*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fputs

‘php-template-fread’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fread*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fread

‘php-template-fseek’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (File_put_contents → Fseek) → fseek*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fseek

‘php-template-fstat’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo) → fstat*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fstat

‘php-template-ftell’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo) → ftell*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ftell

‘php-template-ftruncate’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *ftruncate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ftruncate

‘php-template-fwrite’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *fwrite*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fwrite

‘php-template-glob’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *glob*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : glob

‘php-template-is-dir’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_dir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_dir

‘php-template-is-executable’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_executable*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_executable

‘php-template-is-file’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_file

‘php-template-is-link’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_link*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_link

‘php-template-is-readable’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_readable*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_readable

`'php-template-is-uploaded-file'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> is_uploaded_file

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `is_uploaded_file`

`'php-template-is-writable'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> is_writable

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `is_writable`

`'php-template-is-writable'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> is_writeable

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `is_writeable`

`'php-template-link'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> link

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `link`

`'php-template-linkinfo'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> linkinfo

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `linkinfo`

`'php-template-lstat'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> lstat

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `lstat`

`'php-template-mkdir'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> mkdir

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `mkdir`

`'php-template-move-uploaded-file'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> move_uploaded_file

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `move_uploaded_file`

`'php-template-parse-ini-file'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> parse_ini_file

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : parse_ini_file

‘php-template-pathinfo’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *pathinfo*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pathinfo

‘php-template-pclose’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *pclose*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pclose

‘php-template-popen’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *popen*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : popen

‘php-template-readfile’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *readfile*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : readfile

‘php-template-readlink’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *readlink*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : readlink

‘php-template-realpath’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *realpath*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : realpath

‘php-template-rename’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *rename*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rename

‘php-template-rewind’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ *rewind*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rewind

'php-template-rmdir'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> rmdir

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rmdir

'php-template-stat'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> stat

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : stat

'php-template-symlink'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> symlink

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : symlink

'php-template-tempnam'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> tempnam

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tempnam

'php-template-tmpfile'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> tmpfile

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tmpfile

'php-template-touch'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> touch

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : touch

'php-template-umask'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> umask

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : umask

'php-template-unlink'

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> unlink

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : unlink

8.2.10 Fonctions

`'php-template-call-user-func-array'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → call_user_func_array*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `call_user_func_array`

`'php-template-call-user-func'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → call_user_func*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `call_user_func`

`'php-template-create-function'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → create_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `create_function`

`'php-template-func-get-arg'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → func_get_arg*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `func_get_arg`

`'php-template-func-get-args'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → func_get_args*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `func_get_args`

`'php-template-func-num-args'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → func_num_args*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `func_num_args`

`'php-template-function-exists'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → function_exists*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `function_exists`

`'php-template-get-defined-functions'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → get_defined_functions*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `get_defined_functions`

`'php-template-register-shutdown-function'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → register_shutdown_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `register_shutdown_function`

`'php-template-register-tick-function'`

Menu : *PHP → Templates → Functions → register_tick_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `register_tick_function`

‘php-template-unregister-tick-function’

Menu : *PHP -> Templates -> Functions -> unregister_tick_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `unregister_tick_function`

8.2.11 Image

‘php-template-gd-info’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> gd_info*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `gd_info`

‘php-template-getimagesize’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> getimagesize*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `getimagesize`

‘php-template-image-type-to-extension’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> image_type_to_extension*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `image_type_to_extension`

‘php-template-image-type-to-mime-type’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> image_type_to_mime_type*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `image_type_to_mime_type`

‘php-template-image2wbmp’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> image2wbmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `image2wbmp`

‘php-template-imagealphablending’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagealphablending*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `imagealphablending`

‘php-template-imageantialias’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imageantialias*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `imageantialias`

'php-template-imagearc'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagearc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagearc

'php-template-imagechar'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagechar*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagechar

'php-template-imagecharup'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecharup*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecharup

'php-template-imagecolorallocate'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorallocate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorallocate

'php-template-imagecolorallocatealpha'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorallocatealpha*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorallocatealpha

'php-template-imagecolorat'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorat*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorat

'php-template-imagecolorclosest'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorclosest*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorclosest

'php-template-imagecolorclosestalpha'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorclosestalpha*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorclosestalpha

'php-template-imagecolorclosesthwb'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorclosesthwb*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorclosesthwb

‘php-template-imagecolordeallocate’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (gd_info → imagecolor-match) → imagecolordeallocate*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolordeallocate

‘php-template-imagecolorexact’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (gd_info → imagecolor-match) → imagecolorexact*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorexact

‘php-template-imagecolorexactalpha’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolorexactalpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorexactalpha

‘php-template-imagecolormatch’
Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolor-match) → imagecolormatch*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolormatch

‘php-template-imagecolorresolve’
Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorresolve*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorresolve

‘php-template-imagecolorresolvealpha’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorresolvealpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorresolvealpha

‘php-template-imagecolorset’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorset

‘php-template-imagecolorsforindex’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorsforindex*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorsforindex

'php-template-imagecolorstotal'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecolorstotal*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorstotal

'php-template-imagecolortransparent'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecolortransparent*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolortransparent

'php-template-imageconvolution'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imageconvolution*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imageconvolution

'php-template-imagecopy'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopy*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecopy

'php-template-imagecopymerge'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopymerge*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecopymerge

'php-template-imagecopymergegray'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopymergegray*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecopymergegray

'php-template-imagecopyresampled'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopyresampled*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecopyresampled

'php-template-imagecopyresized'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopyresized*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecopyresized

'php-template-imagecreate'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreate*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreate

‘php-template-imagecreatefromgd2’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromgd2*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromgd2

‘php-template-imagecreatefromgd2part’
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromgd2part*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromgd2part

‘php-template-imagecreatefromgd’
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromgd*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromgd

‘php-template-imagecreatefromgif’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromgif*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromgif

‘php-template-imagecreatefromjpeg’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromjpeg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromjpeg

‘php-template-imagecreatefrompng’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefrompng*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefrompng

‘php-template-imagecreatefromstring’
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecreatefromstring*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromstring

‘php-template-imagecreatefromwbmp’
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatefromwbmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromwbmp

'php-template-imagecreatefromxbm'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatefromxbm*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromxbm

'php-template-imagecreatefromxpm'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatefromxpm*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromxpm

'php-template-imagecreatetruecolor'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatetruecolor*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatetruecolor

'php-template-imagedashedline'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagedashedline*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagedashedline

'php-template-imagedestroy'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagedestroy*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagedestroy

'php-template-imageellipse'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imageellipse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imageellipse

'php-template-imagefill'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefill*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefill

'php-template-imagefilledarc'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledarc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilledarc

'php-template-imagefilledellipse'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledellipse*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilledellipse

‘php-template-imagefilledpolygon’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledpolygon*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilledpolygon

‘php-template-imagefilledrectangle’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledrectangle*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilledrectangle

‘php-template-imagefilltoborder’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilltoborder*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilltoborder

‘php-template-imagefilter’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilter*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilter

‘php-template-imagefontheight’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefontheight*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefontheight

‘php-template-imagefontwidth’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefontwidth*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefontwidth

‘php-template-imageftbbox’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imageftbbox*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageftbbox

‘php-template-imagefttext’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefttext*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefttext

'php-template-imagegammacorrect'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagegammacorrect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegammacorrect

'php-template-imagegd2'
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagegd2*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegd2

'php-template-imagegd'
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagegd*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegd

'php-template-imagegif'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagegif*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegif

'php-template-imageinterlace'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imageinterlace*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageinterlace

'php-template-imageistruecolor'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imageistruecolor*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageistruecolor

'php-template-imagejpeg'
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagejpeg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagejpeg

'php-template-imagelayereffect'
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagelayereffect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagelayereffect

'php-template-imageline'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imageline*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imageline

‘php-template-imageloadfont’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imageloadfont*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imageloadfont

‘php-template-imagepalettecopy’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepalettecopy*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagepalettecopy

‘php-template-imagepng’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepng*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagepng

‘php-template-imagepolygon’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepolygon*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagepolygon

‘php-template-imagespsbbox’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagespsbbox*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagespsbbox

‘php-template-imagespsencodefont’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagespsencodefont*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagespsencodefont

‘php-template-imagepsextendfont’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepsextendfont*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagepsextendfont

‘php-template-imagespsfreefont’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagespsfreefont*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagespsfreefont

‘php-template-imagesploadfont’
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagesploadfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesploadfont

‘php-template-imagepsslantfont’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagepsslantfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepsslantfont

‘php-template-imagepstext’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagepstext*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepstext

‘php-template-imagerectangle’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagerectangle*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagerectangle

‘php-template-imagerotate’
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate) -> imagerotate*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagerotate

‘php-template-imagesavealpha’
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesavealpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesavealpha

‘php-template-imagesetbrush’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesetbrush*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetbrush

‘php-template-imagesetpixel’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesetpixel*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetpixel

‘php-template-imagesetstyle’
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesetstyle*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetstyle

‘php-template-imagesetthickness’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesetthickness*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetthickness

‘php-template-imagesettile’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesettile*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesettile

‘php-template-imagestring’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagestring*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagestring

‘php-template-imagestringup’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagestringup*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagestringup

‘php-template-imagesx’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesx*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesx

‘php-template-imagesy’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagesy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesy

‘php-template-imagetruecolorpalette’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagetruecolorpalette*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagetruecolorpalette

‘php-template-imagettfbbox’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagettfbbox*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagettfbbox

'php-template-imagettftext'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagettftext*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagettftext

'php-template-imagetypes'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagetypes*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagetypes

'php-template-imagewbmp'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagewbmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagewbmp

'php-template-imagexbm'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> imagexbm*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagexbm

'php-template-iptcembed'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> iptcembed*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : iptcembed

'php-template-iptcparse'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> iptcparse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : iptcparse

'php-template-jpeg2wbmp'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> jpeg2wbmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : jpeg2wbmp

'php-template-png2wbmp'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp) -> png2wbmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : png2wbmp

8.2.12 Mail

`'php-template-ezmlm-hash'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mail* → *ezmlm_hash*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *ezmlm_hash*

`'php-template-mail'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mail* → *mail*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *mail*

8.2.13 Mathématiques

`'php-template-abs'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → abs*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *abs*

`'php-template-acos'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → acos*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *acos*

`'php-template-acosh'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → acosh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *acosh*

`'php-template-asin'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → asin*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *asin*

`'php-template-asinh'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → asinh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *asinh*

`'php-template-atan2'`

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor) → atan2*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *atan2*

‘php-template-atan’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *atan*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : atan

‘php-template-atanh’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *atanh*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : atanh

‘php-template-base-convert’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *base_convert*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : base_convert

‘php-template-bindec’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *bindec*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : bindec

‘php-template-ceil’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *ceil*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ceil

‘php-template-cos’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *cos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : cos

‘php-template-cosh’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *cosh*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : cosh

‘php-template-decbin’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *decbin*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : decbin

‘php-template-dechex’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *dechex*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : dechex

‘php-template-decoct’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → decoct*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : decoct

‘php-template-deg2rad’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → deg2rad*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : deg2rad

‘php-template-exp’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → exp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : exp

‘php-template-expm1’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → expm1*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : expm1

‘php-template-floor’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → floor*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : floor

‘php-template-fmod’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → fmod*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fmod

‘php-template-getrandmax’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → getrandmax*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : getrandmax

‘php-template-hexdec’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → hexdec*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : hexdec

`'php-template-hypot'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *hypot*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `hypot`

`'php-template-is-finite'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *is_finite*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `is_finite`

`'php-template-is-infinite'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *is_infinite*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `is_infinite`

`'php-template-is-nan'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *is_nan*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `is_nan`

`'php-template-lcg-value'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *lcg_value*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `lcg_value`

`'php-template-log10'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *log10*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `log10`

`'php-template-log1p'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *log1p*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `log1p`

`'php-template-log'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *log*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `log`

`'php-template-max'`
Menu: *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *max*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : max

‘php-template-min’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *min*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : min

‘php-template-mt-getrandmax’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_getrandmax*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_getrandmax

‘php-template-mt-rand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_rand*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_rand

‘php-template-mt-srand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_srand*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_srand

‘php-template-octdec’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *octdec*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : octdec

‘php-template-pi’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *pi*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pi

‘php-template-pow’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *pow*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pow

‘php-template-rad2deg’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *rad2deg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rad2deg

‘php-template-rand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ rand

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rand

‘php-template-round’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ round

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : round

‘php-template-sin’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ sin

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sin

‘php-template-sinh’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ sinh

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sinh

‘php-template-sqrt’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ sqrt

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sqrt

‘php-template-srand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ srand

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : srand

‘php-template-tan’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ tan

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tan

‘php-template-tanh’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (rand → tanh)*
→ tanh

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tanh

8.2.14 Fonctions diverses

‘php-template-connection-aborted’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_aborted*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_aborted

‘php-template-connection-status’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_status*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_status

‘php-template-connection-timeout’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_timeout*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_timeout

‘php-template-constant’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → constant*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : constant

‘php-template-define’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → define*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : define

‘php-template-defined’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → defined*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : defined

‘php-template-die’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → die*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : die

‘php-template-eval’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → eval*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eval

‘php-template-exit’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → exit*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : exit

‘php-template-get-browser’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → get_browser*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : get_browser

‘php-template-halt-compiler’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → __halt_compiler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : __halt_compiler

‘php-template-highlight-file’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → highlight_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : highlight_file

‘php-template-highlight-string’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → highlight_string*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : highlight_string

‘php-template-ignore-user-abort’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → ignore_user_abort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ignore_user_abort

‘php-template-pack’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → pack*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : pack

‘php-template-php-check-syntax’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → php_check_syntax*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : php_check_syntax

‘php-template-php-strip-whitespace’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → php_strip_whitespace*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : php_strip_whitespace

‘php-template-show-source’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → show_source*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : show_source

‘php-template-sleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → sleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sleep

‘php-template-sys-getloadavg’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → sys_getloadavg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sys_getloadavg

‘php-template-time-nanosleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → time_nanosleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time_nanosleep

‘php-template-time-sleep-until’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → time_sleep_until*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time_sleep_until

‘php-template-uniqid’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → uniqid*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : uniqid

‘php-template-unpack’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → unpack*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unpack

‘php-template-usleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → usleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : usleep

8.2.15 MySQL

‘php-template-mysql-affected-rows’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_affected_rows*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_affected_rows

‘php-template-mysql-change-user’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_change_user*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_change_user

‘php-template-mysql-client-encoding’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_client_encoding*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_client_encoding

‘php-template-mysql-close’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_close*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_close

‘php-template-mysql-connect’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_connect*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_connect

‘php-template-mysql-create-db’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_create_db*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_create_db

‘php-template-mysql-data-seek’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_data_seek*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_data_seek

‘php-template-mysql-db-name’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_db_name*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_db_name

'php-template-mysql-db-query'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_db_query*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_db_query*

'php-template-mysql-drop-db'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_drop_db*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_drop_db*

'php-template-mysql-errno'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_errno*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_errno*

'php-template-mysql-error'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_error*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_error*

'php-template-mysql-escape-string'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_escape_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_escape_string*

'php-template-mysql-fetch-array'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_array*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_fetch_array*

'php-template-mysql-fetch-assoc'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_assoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_fetch_assoc*

'php-template-mysql-fetch-field'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_field*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *mysql_fetch_field*

'php-template-mysql-fetch-lengths'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_lengths*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_lengths

‘php-template-mysql-fetch-object’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_object*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_object

‘php-template-mysql-fetch-row’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_row*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_row

‘php-template-mysql-field-flags’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_field_flags*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_flags

‘php-template-mysql-field-len’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_len*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_len

‘php-template-mysql-field-name’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_name

‘php-template-mysql-field-peek’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_peek*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_peek

‘php-template-mysql-field-table’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_table*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_table

‘php-template-mysql-field-type’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_type*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_type

```
'php-template-mysql-free-result'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_free_result  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_free_result  
  
'php-template-mysql-get-client-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_client_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_client_info  
  
'php-template-mysql-get-host-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_host_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_host_info  
  
'php-template-mysql-get-proto-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_proto_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_proto_info  
  
'php-template-mysql-get-server-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_server_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_server_info  
  
'php-template-mysql-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_info  
  
'php-template-mysql-insert-id'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_insert_id  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_insert_id  
  
'php-template-mysql-list-dbs'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_list_dbs  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_list_dbs  
  
'php-template-mysql-list-fields'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_list_fields
```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_fields

‘php-template-mysql-list-processes’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_list_processes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_processes

‘php-template-mysql-list-tables’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_list_tables*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_tables

‘php-template-mysql-num-fields’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_num_fields*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_num_fields

‘php-template-mysql-num-rows’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_num_rows*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_num_rows

‘php-template-mysql-pconnect’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_pconnect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_pconnect

‘php-template-mysql-ping’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_ping*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_ping

‘php-template-mysql-query’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_query*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_query

‘php-template-mysql-real-escape-string’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_real_escape_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_real_escape_string

'php-template-mysql-result'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_result*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_result*

'php-template-mysql-select-db'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_select_db*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_select_db*

'php-template-mysql-stat'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_stat*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_stat*

'php-template-mysql-tablename'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_tablename*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_tablename*

'php-template-mysql-thread-id'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_thread_id*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_thread_id*

'php-template-mysql-unbuffered-query'

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_unbuffered_query*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *mysql_unbuffered_query*

8.2.16 Autres

'php-template-class'

Menu : *PHP -> Templates -> Others -> class*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *class*

'php-template-function'

Menu : *PHP -> Templates -> Others -> function*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *function*

8.2.17 Expressions régulières

‘php-template-ereg-replace’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> ereg_replace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ereg_replace

‘php-template-ereg’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> ereg*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ereg

‘php-template-eregi-replace’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> eregi_replace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eregi_replace

‘php-template-eregi’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> eregi*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eregi

‘php-template-split’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> split*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : split

‘php-template-spliti’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> spliti*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : spliti

‘php-template-sql-regexcase’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> sql_regexcase*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sql_regexcase

8.2.18 Session

‘php-template-session-cache-expire’

Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_cache_expire*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : session_cache_expire

‘php-template-session-cache-limiter’

Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_cache_limiter*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : session_cache_limiter

'php-template-session-commit'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_commit*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_commit

'php-template-session-decode'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_decode

'php-template-session-destroy'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_destroy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_destroy

'php-template-session-encode'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_encode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_encode

'php-template-session-get-cookie-params'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_get_cookie_params*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_get_cookie_params

'php-template-session-id'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_id*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_id

'php-template-session-is-registered'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_is_registered*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_is_registered

'php-template-session-module-name'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_module_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_module_name

'php-template-session-name'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_name

'php-template-session-regenerate-id'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_regenerate_id*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_regenerate_id

‘php-template-session-register’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_register*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_register

‘php-template-session-save-path’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_save_path*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_save_path

‘php-template-session-set-cookie-params’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_set_cookie_params*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_set_cookie_params

‘php-template-session-set-save-handler’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_set_save_handler*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_set_save_handler

‘php-template-session-start’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_start*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_start

‘php-template-session-unregister’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_unregister*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_unregister

‘php-template-session-unset’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_unset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_unset

‘php-template-session-write-close’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_write_close*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_write_close

8.2.19 Chaînes de caractères

‘php-template-addslashes’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities) -> addslashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : addslashes

‘php-template-addslashes’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities) -> addslashes*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : addslashes

‘php-template-bin2hex’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → bin2hex*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : bin2hex

‘php-template-chop’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chop*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chop

‘php-template-chr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chr

‘php-template-chunk-split’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chunk_split*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chunk_split

‘php-template-convert-cyr-string’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_cyr_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_cyr_string

‘php-template-convert-uudecode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_uudecode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_uudecode

‘php-template-convert-uuencode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_uuencode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_uuencode

‘php-template-count-chars’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → count_chars*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : count_chars

```
'php-template-crc32'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> crc32
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : crc32

'php-template-crypt'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> crypt
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : crypt

'php-template-echo'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> echo
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : echo

'php-template-explode'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> explode
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : explode

'php-template-fprintf'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> fprintf
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : fprintf

'php-template-get-html-translation-table'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> get_html_translation_table
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_html_translation_table

'php-template-hebrev'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> hebrev
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : hebrev

'php-template-hebrevc'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> hebrevc
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : hebrevc

'php-template-html-entity-decode'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> html_entity_decode
```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `html_entity_decode`

‘php-template-htmlentities’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → htmlentities*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlentities`

‘php-template-htmlspecialchars_decode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → htmlspecialchars_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlspecialchars_decode`

‘php-template-htmlspecialchars’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → htmlspecialchars*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlspecialchars`

‘php-template-implode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → implode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `implode`

‘php-template-join’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → join*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `join`

‘php-template-levenshtein’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → levenshtein*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `levenshtein`

‘php-template-localeconv’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → localeconv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `localeconv`

‘php-template-ltrim’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → ltrim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ltrim`

‘php-template-md5-file’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *md5_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *md5_file*

‘php-template-md5’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *md5*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *md5*

‘php-template-metaphone’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *metaphone*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *metaphone*

‘php-template-money-format’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *money_format*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *money_format*

‘php-template-nl-langinfo’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *nl_langinfo*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *nl_langinfo*

‘php-template-nl2br’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *nl2br*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *nl2br*

‘php-template-number-format’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *number_format*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *number_format*

‘php-template-ord’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *ord*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : *ord*

‘php-template-parse-str’

Menu : *PHP* → *Templates* → *String* → *String (htmlspecialchars_decode → quotemeta)* → *parse_str*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : parse_str

‘php-template-print’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> print*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : print

‘php-template-printf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> printf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : printf

‘php-template-quoted-printable-decode’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> quoted_printable_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : quoted_printable_decode

‘php-template-quotemeta’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> quotemeta*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : quotemeta

‘php-template-rtrim’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> rtrim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rtrim

‘php-template-setlocale’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> setlocale*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : setlocale

‘php-template-sha1-file’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sha1_file*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sha1_file

‘php-template-sha1’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sha1*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sha1

‘php-template-similar-text’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> similar_text*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : similar_text

```

‘php-template-soundex’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> soundex
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : soundex

‘php-template-sprintf’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sprintf
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : sprintf

‘php-template-sscanf’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sscanf
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : sscanf

‘php-template-str-ireplace’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_ireplace
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_ireplace

‘php-template-str-pad’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_pad
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_pad

‘php-template-str-repeat’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_repeat
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_repeat

‘php-template-str-replace’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_replace
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_replace

‘php-template-str-rot13’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_rot13
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_rot13

‘php-template-str-shuffle’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_shuffle
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_shuffle

‘php-template-str-split’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_split
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_split

‘php-template-str-word-count’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_word_count

```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : str_word_count

‘php-template-strcasecmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strchr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strchr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strchr

‘php-template-strcmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strcoll’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcoll*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcoll

‘php-template-strcspn’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strcspn*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcspn

‘php-template-strip-tags’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip_tags*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strip_tags

‘php-template-stripslashes’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip-slashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripslashes

‘php-template-stripos’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → stripos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripos

‘php-template-stripslashes’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip-slashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripslashes

`'php-template-stristr'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> stristr*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : stristr

`'php-template-strlen'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strlen*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strlen

`'php-template-strnatcasecmp'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strnatcasecmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strnatcasecmp

`'php-template-strnatcmp'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strnatcmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strnatcmp

`'php-template-strncasecmp'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strncasecmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strncasecmp

`'php-template-strncmp'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strncmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strncmp

`'php-template-strpbrk'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strpbrk*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strpbrk

`'php-template-strpos'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strpos*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strpos

`'php-template-strrchr'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strrchr*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strrchr

`'php-template-strrev'`

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strrev*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : strrev

‘php-template-strcmp’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcmp -> strcmp)* -> strcmp
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strrpos’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strrpos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strrpos

‘php-template-strspn’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strspn*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strspn

‘php-template-strstr’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strstr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strstr

‘php-template-strtok’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strcspn -> strtok) -> strtok*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtok

‘php-template-strtolower’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> strtolower*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtolower

‘php-template-strtoupper’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> strtoupper*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtoupper

‘php-template-strtr’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> strtr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtr

‘php-template-substr-compare’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr_compare*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr_compare

‘php-template-substr-count’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr_count*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr_count

‘php-template-substr-replace’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr_replace*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr_replace

‘php-template-substr’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr

‘php-template-trim’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> trim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : trim

‘php-template-ucfirst’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> ucfirst*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ucfirst

‘php-template-ucwords’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> ucwords*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ucwords

‘php-template-vfprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> fprintf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fprintf

‘php-template-vprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> printf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : printf

‘php-template-vsprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> sprintf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sprintf

```

‘php-template-wordwrap’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> wordwrap
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : wordwrap

```

8.2.20 Variable

```

‘php-template-debug-zval-dump’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> debug_zval_dump
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : debug_zval_dump

```

```

‘php-template-doubleval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> doubleval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : doubleval

```

```

‘php-template-empty’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> empty
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : empty

```

```

‘php-template-floatval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> floatval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : floatval

```

```

‘php-template-get-defined-vars’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> get_defined_vars
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_defined_vars

```

```

‘php-template-get-resource-type’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> get_resource_type
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_resource_type

```

```

‘php-template-gettype’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> gettype
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : gettype

```

```

‘php-template-import-request-variables’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> import_request_variables
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : import_request_variables

```

```

‘php-template-intval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> intval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : intval

```

'php-template-is-array'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_array*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_array*

'php-template-is-bool'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_bool*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_bool*

'php-template-is-callable'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_callable*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_callable*

'php-template-is-double'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_double*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_double*

'php-template-is-float'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_float*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_float*

'php-template-is-int'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_int*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_int*

'php-template-is-integer'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_integer*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_integer*

'php-template-is-long'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_long*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_long*

'php-template-is-null'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_null*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_null*

'php-template-is-numeric'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_numeric*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_numeric*

‘php-template-is-object’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_object*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_object*

‘php-template-is-real’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_real*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_real*

‘php-template-is-resource’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_resource*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_resource*

‘php-template-is-scalar’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_scalar*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_scalar*

‘php-template-is-string’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_string*

‘php-template-isset’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *isset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *isset*

‘php-template-print-r’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *print_r*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *print_r*

‘php-template-serialize’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *serialize*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *serialize*

‘php-template-settype’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *settype*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *settype*

‘php-template-strval’
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *strval*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *strval*

'php-template-unserialize'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> unserialize*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unserialize

'php-template-unset'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> unset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unset

'php-template-var-dump'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> var_dump*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : var_dump

'php-template-var-export'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> var_export*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : var_export

8.2.21 XML

'php-template-utf8-decode'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> utf8_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : utf8_decode

'php-template-utf8-encode'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> utf8_encode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : utf8_encode

'php-template-xml-error-string'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_error_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_error_string

'php-template-xml-get-current-byte-index'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_current_byte_index*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_get_current_byte_index

'php-template-xml-get-current-column-number'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_current_column_number*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_get_current_column_number

‘php-template-xml-get-current-line-number’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_get_current_line_number*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_get_current_line_number`

‘php-template-xml-get-error-code’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_get_error_code*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_get_error_code`

‘php-template-xml-parse-into-struct’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parse_into_struct*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parse_into_struct`

‘php-template-xml-parse’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parse`

‘php-template-xml-parser-create-ns’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parser_create_ns*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_create_ns`

‘php-template-xml-parser-create’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parser_create*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_create`

‘php-template-xml-parser-free’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parser_free*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_free`

‘php-template-xml-parser-get-option’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parser_get_option*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_get_option`

‘php-template-xml-parser-set-option’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_parser_set_option*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_parser_set_option

‘php-template-xml-set-character-data-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_character_data_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_character_data_handler

‘php-template-xml-set-default-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_default_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_default_handler

‘php-template-xml-set-element-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_element_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_element_handler

‘php-template-xml-set-end-namespace-decl-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_end_namespace_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_end_namespace_decl_handler

‘php-template-xml-set-external-entity-ref-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_external_entity_ref_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_external_entity_ref_handler

‘php-template-xml-set-notation-decl-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_notation_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_notation_decl_handler

‘php-template-xml-set-object’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (xml_set_object → xml_set_unparsed_entity_decl_handler) → xml_set_object*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_object

‘php-template-xml-set-processing-instruction-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (xml_set_object → xml_set_unparsed_entity_decl_handler) → xml_set_processing_instruction_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_processing_instruction_handler

`'php-template-xml-set-start-namespace-decl-handler'`

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (xml_set_object -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler) -> xml_set_start_namespace_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_set_start_namespace_decl_handler`

`'php-template-xml-set-unparsed-entity-decl-handler'`

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (xml_set_object -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler) -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_set_unparsed_entity_decl_handler`

8.2.22 Fonctions Non-PHP

`'php-template-header'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Header*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer une en-tête dans le buffer.

`'php-template-footer'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Footer*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer un pied de page dans le buffer.

`'php-template-insert-date'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Date*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer la date dans le buffer.

`'php-template-modify'`

Menu : *PHP -> Templates -> Modify Date*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour modifier la date de dernière modification dans le buffer.

9 Bugs, Aide

- Pour reporter des bugs : [Bugtracker](#)
- Pour obtenir de l'aide vous pouvez poster sur le forum dédié : [Forum](#)

Index

•
 .NET 14

A

Aide 88
 Apache 14
 APC 16
 Autres 67

B

Bégaïement 13
 Bugs 88

C

Chaînes de caractères 70
 Complétion 11

D

Date/Temps 27
 Divers 7

E

En-tête 5
 Erreur 30
 Expressions régulières 68

F

Fonctions 8, 9, 10, 12, 13, 14, 40
 Fonctions diverses 59
 Fonctions Non-PHP 87

I

Image 41
 Indentation 12

M

Mail 53
 Mathématiques 53
 Menu 4
 Menu Index 9
 Menu PHP 9
 Menu Sources 10
 Menus 9
 Mode 4, 8
 MySQL 62

P

Paramètres 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 PHPDocumentor 7

R

Répertoire 29

S

Session 68
 Structures de contrôle 25
 Style 7
 Système de fichier 31

T

Tableaux 17
 Template 5
 Templates 14

V

Variable 81

X

XML 84

Index des parametres

php-add-fclose-with-fopen	5	php-include-in-parenthesis	5
php-add-mysql-close-when-connect	5	php-indent-tabs-mode	4, 12
php-basic-offset	7, 12	php-index-menu	4, 9
php-class-tags	7	php-index-menu-auto-rescan	4, 9
php-compay-name	6	php-intelligent-tab	7, 11
php-copyright-string	6	php-modify-date-on-saving	6
php-date-format	6	php-modify-date-prefix-string	6
php-electric-mode	4, 14	php-source-file-menu	5, 10
php-enable-phpdocumentor-tags	7	php-stutter-mode	4, 13
php-file-footer	6	php-word-completion-case-sensitive	7, 11
php-file-header	5	php-word-completion-in-minibuffer	7, 11
php-function-tags	7		

Index des fonctions

I

indent-according-to-mode 12

P

php-add-source-files-menu 10
 php-doc-mode 9
 php-electric-mode 8
 php-indent-buffer 12
 php-indent-region 12
 php-show-messages 9
 php-stutter-mode 8
 php-template-abs 53
 php-template-acos 53
 php-template-acosh 53
 php-template-addslashes 70
 php-template-addslashes 70
 php-template-apache-child-terminate 14
 php-template-apache-get-modules 14
 php-template-apache-get-version 14
 php-template-apache-getenv 15
 php-template-apache-lookup-uri 15
 php-template-apache-note 15
 php-template-apache-request-headers 15
 php-template-apache-reset-timeout 15
 php-template-apache-response-headers 15
 php-template-apache-setenv 15
 php-template-apc-cache-info 16
 php-template-apc-clear-cache 16
 php-template-apc-define-constants 16
 php-template-apc-delete 16
 php-template-apc-fetch 16
 php-template-apc-load-constants 16
 php-template-apc-sma-info 16
 php-template-apc-store 16
 php-template-array 22
 php-template-array-change-key-case 17
 php-template-array-chunk 17
 php-template-array-combine 17
 php-template-array-count-values 17
 php-template-array-diff 17
 php-template-array-diff-assoc 17
 php-template-array-diff-key 17
 php-template-array-diff-uassoc 17
 php-template-array-diff-ukey 17
 php-template-array-exists 19
 php-template-array-fill 18
 php-template-array-filter 18
 php-template-array-flip 18
 php-template-array-intersect 18
 php-template-array-intersect-assoc 18
 php-template-array-intersect-key 18
 php-template-array-intersect-uassoc 18
 php-template-array-intersect-ukey 18

php-template-array-keys 19
 php-template-array-map 19
 php-template-array-merge 19
 php-template-array-merge-recursive 19
 php-template-array-multisort 19
 php-template-array-pad 19
 php-template-array-pop 19
 php-template-array-product 19
 php-template-array-push 20
 php-template-array-rand 20
 php-template-array-reduce 20
 php-template-array-reverse 20
 php-template-array-search 20
 php-template-array-shift 20
 php-template-array-slice 20
 php-template-array-splice 20
 php-template-array-sum 21
 php-template-array-udiff 21
 php-template-array-udiff-assoc 21
 php-template-array-udiff-uassoc 21
 php-template-array-uintersect 21
 php-template-array-uintersect-assoc 21
 php-template-array-uintersect-uassoc 21
 php-template-array-unique 21
 php-template-array-unshift 21
 php-template-array-values 22
 php-template-array-walk 22
 php-template-array-walk-recursive 22
 php-template-arsort 22
 php-template-ascii2ebcdic 15
 php-template-asin 53
 php-template-asinh 53
 php-template-asort 22
 php-template-atan 53
 php-template-atan2 53
 php-template-atanh 54
 php-template-base-convert 54
 php-template-basename 31
 php-template-bin2hex 71
 php-template-bindec 54
 php-template-break 25
 php-template-call-user-func 40
 php-template-call-user-func-array 40
 php-template-ceil 54
 php-template-chdir 29
 php-template-checkdate 27
 php-template-chgrp 31
 php-template-chmod 31
 php-template-chop 71
 php-template-chown 31
 php-template-chr 71
 php-template-chroot 29
 php-template-chunk-split 71
 php-template-class 67
 php-template-clearstatcache 31

php-template-closedir	29	php-template-exp	55
php-template-compact	22	php-template-explode	72
php-template-connection-aborted	59	php-template-expm1	55
php-template-connection-status	59	php-template-extract	23
php-template-connection-timeout	59	php-template-ezmlm-hash	53
php-template-constant	59	php-template-fclose	32
php-template-continue	25	php-template-feof	32
php-template-convert-cyr-string	71	php-template-fflush	32
php-template-convert-uudecode	71	php-template-fgetc	32
php-template-convert-uencode	71	php-template-fgetcsv	32
php-template-copy	31	php-template-fgets	33
php-template-cos	54	php-template-fgetss	33
php-template-cosh	54	php-template-file	33
php-template-count	22	php-template-file-exists	33
php-template-count-chars	71	php-template-file-get-contents	33
php-template-crc32	71	php-template-file-put-contents	33
php-template-create-function	40	php-template-fileatime	33
php-template-crypt	72	php-template-filectime	33
php-template-current	23	php-template-filegroup	34
php-template-date	27	php-template-fileinode	34
php-template-date-default-timezone-get ..	27	php-template-filemtime	34
php-template-date-default-timezone-set ..	27	php-template-fileowner	34
php-template-date-sunrise	27	php-template-fileperms	34
php-template-date-sunset	27	php-template-filesize	34
php-template-debug-backtrace	30	php-template-filetype	34
php-template-debug-print-backtrace	30	php-template-floatval	81
php-template-debug-zval-dump	81	php-template-flock	34
php-template-decbin	54	php-template-floor	55
php-template-dechex	54	php-template-fmod	55
php-template-decoct	55	php-template-fnmatch	34
php-template-define	59	php-template-footer	87
php-template-defined	59	php-template-fopen	35
php-template-deg2rad	55	php-template-for	26
php-template-delete	31	php-template-foreach	26
php-template-die	59	php-template-fpassthru	35
php-template-dir	29	php-template-fprintf	72
php-template-dirname	32	php-template-fputcsv	35
php-template-disk-free-space	32	php-template-fread	35
php-template-disk-total-space	32	php-template-fseek	35
php-template-diskfreespace	32	php-template-fstat	35
php-template-do-while	25	php-template-ftell	35
php-template-dotnet-load	14	php-template-ftruncate	36
php-template-doubleval	81	php-template-func-get-arg	40
php-template-each	23	php-template-func-get-args	40
php-template-ebcdic2ascii	15	php-template-func-num-args	40
php-template-echo	72	php-template-function	67
php-template-else	26	php-template-function-exists	40
php-template-elseif	26	php-template-fwrite	35
php-template-empty	81	php-template-fwrite	36
php-template-end	23	php-template-gd-info	41
php-template-ereg	68	php-template-get-browser	60
php-template-ereg-replace	68	php-template-get-defined-functions	40
php-template-eregi	68	php-template-get-defined-vars	81
php-template-eregi-replace	68	php-template-get-html-translation-table ..	72
php-template-error-log	30	php-template-get-resource-type	81
php-template-error-reporting	30	php-template-getallheaders	15
php-template-eval	59	php-template-getcwd	29
php-template-exit	59	php-template-getdate	27

php-template-getimagesize	41	php-template-imagecreatefromjpeg	45
php-template-getrandmax	55	php-template-imagecreatefrompng	45
php-template-gettimeofday	28	php-template-imagecreatefromstring	45
php-template-gettype	81	php-template-imagecreatefromwbmp	45
php-template-glob	36	php-template-imagecreatefromxbm	45
php-template-gmtime	28	php-template-imagecreatefromxpm	46
php-template-gmmktime	28	php-template-imagecreatetruecolor	46
php-template-gmstrftime	28	php-template-imagedashedline	46
php-template-halt-compiler	60	php-template-imagedestroy	46
php-template-header	87	php-template-imageellipse	46
php-template-hebrev	72	php-template-imagefill	46
php-template-hebrevc	72	php-template-imagefilledarc	46
php-template-hexdec	55	php-template-imagefilledellipse	46
php-template-highlight-file	60	php-template-imagefilledpolygon	47
php-template-highlight-string	60	php-template-imagefilledrectangle	47
php-template-html-entity-decode	72	php-template-imagefilltoborder	47
php-template-htmlentities	73	php-template-imagefilter	47
php-template-htmlespecialchars	73	php-template-imagefontheight	47
php-template-htmlespecialchars-decode	73	php-template-imagefontwidth	47
php-template-hypot	55	php-template-imageftbbox	47
php-template-idate	28	php-template-imagefttext	47
php-template-if	26	php-template-imagegammacorrect	47
php-template-ignore-user-abort	60	php-template-imagegd	48
php-template-image-type-to-extension	41	php-template-imagegd2	48
php-template-image-type-to-mime-type	41	php-template-imagegif	48
php-template-image2wbmp	41	php-template-imageinterlace	48
php-template-imagealphablending	41	php-template-imageistruecolor	48
php-template-imageantialias	41	php-template-imagejpeg	48
php-template-imagearc	41	php-template-imagelayereffect	48
php-template-imagechar	42	php-template-imageline	48
php-template-imagecharup	42	php-template-imageloadfont	49
php-template-imagecolorallocate	42	php-template-imagepalettecopy	49
php-template-imagecolorallocatealpha	42	php-template-imagepng	49
php-template-imagecolorat	42	php-template-imagepolygon	49
php-template-imagecolorclosest	42	php-template-imagespsbbox	49
php-template-imagecolorclosestalpha	42	php-template-imagespsencodelfont	49
php-template-imagecolorclosesthwb	42	php-template-imagespsextendfont	49
php-template-imagecolordeallocate	43	php-template-imagespsfreefont	49
php-template-imagecolorexact	43	php-template-imagespsloadfont	49
php-template-imagecolorexactalpha	43	php-template-imagespslantfont	50
php-template-imagecolormatch	43	php-template-imagepstext	50
php-template-imagecolorresolve	43	php-template-imagerectangle	50
php-template-imagecolorresolvealpha	43	php-template-imagerotate	50
php-template-imagecolorset	43	php-template-imagesavealpha	50
php-template-imagecolorsforindex	43	php-template-imagesetbrush	50
php-template-imagecolorstotal	43	php-template-imagesetpixel	50
php-template-imagecolortransparent	44	php-template-imagesetstyle	50
php-template-imageconvolution	44	php-template-imagesetthickness	51
php-template-imagecopy	44	php-template-imagesettile	51
php-template-imagecopymerge	44	php-template-imagestring	51
php-template-imagecopymergegray	44	php-template-imagestringup	51
php-template-imagecopyresampled	44	php-template-imagesx	51
php-template-imagecopyresized	44	php-template-imagesy	51
php-template-imagecreate	44	php-template-imagetruecolortopalette	51
php-template-imagecreatefromgd	45	php-template-imagetftbbox	51
php-template-imagecreatefromgd2	45	php-template-imagetfttext	51
php-template-imagecreatefromgd2part	45	php-template-imagetypes	52
php-template-imagecreatefromgif	45	php-template-imagewbmp	52

php-template-imagexbm	52	php-template-microtime	28
php-template-implode	73	php-template-min	57
php-template-import-request-variables	81	php-template-mkdir	37
php-template-in-array	23	php-template-mktime	28
php-template-include	26	php-template-modify	87
php-template-include-once	26	php-template-money-format	74
php-template-insert-date	87	php-template-move-uploaded-file	37
php-template-intval	81	php-template-mt-getrandmax	57
php-template-iptcembed	52	php-template-mt-rand	57
php-template-iptcparse	52	php-template-mt-srand	57
php-template-is-array	81	php-template-mysql-affected-rows	62
php-template-is-bool	82	php-template-mysql-change-user	62
php-template-is-callable	82	php-template-mysql-client-encoding	62
php-template-is-dir	36	php-template-mysql-close	62
php-template-is-double	82	php-template-mysql-connect	62
php-template-is-executable	36	php-template-mysql-create-db	62
php-template-is-file	36	php-template-mysql-data-seek	62
php-template-is-finite	56	php-template-mysql-db-name	62
php-template-is-float	82	php-template-mysql-db-query	62
php-template-is-infinite	56	php-template-mysql-drop-db	63
php-template-is-int	82	php-template-mysql-errno	63
php-template-is-integer	82	php-template-mysql-error	63
php-template-is-link	36	php-template-mysql-escape-string	63
php-template-is-long	82	php-template-mysql-fetch-array	63
php-template-is-nan	56	php-template-mysql-fetch-assoc	63
php-template-is-null	82	php-template-mysql-fetch-field	63
php-template-is-numeric	82	php-template-mysql-fetch-lengths	63
php-template-is-object	82	php-template-mysql-fetch-object	64
php-template-is-readable	36	php-template-mysql-fetch-row	64
php-template-is-real	83	php-template-mysql-field-flags	64
php-template-is-resource	83	php-template-mysql-field-len	64
php-template-is-scalar	83	php-template-mysql-field-name	64
php-template-is-string	83	php-template-mysql-field-seek	64
php-template-is-uploaded-file	36	php-template-mysql-field-table	64
php-template-is-writable	37	php-template-mysql-field-type	64
php-template-isset	83	php-template-mysql-free-result	64
php-template-join	73	php-template-mysql-get-client-info	65
php-template-jpeg2wbmp	52	php-template-mysql-get-host-info	65
php-template-key	23	php-template-mysql-get-proto-info	65
php-template-krsort	23	php-template-mysql-get-server-info	65
php-template-ksort	23	php-template-mysql-info	65
php-template-lcg-value	56	php-template-mysql-insert-id	65
php-template-levenshtein	73	php-template-mysql-list-dbs	65
php-template-link	37	php-template-mysql-list-fields	65
php-template-linkinfo	37	php-template-mysql-list-processes	66
php-template-list	23	php-template-mysql-list-tables	66
php-template-localeconv	73	php-template-mysql-num-fields	66
php-template-localtime	28	php-template-mysql-num-rows	66
php-template-log	56	php-template-mysql-pconnect	66
php-template-log10	56	php-template-mysql-ping	66
php-template-log1p	56	php-template-mysql-query	66
php-template-lstat	37	php-template-mysql-real-escape-string	66
php-template-ltrim	73	php-template-mysql-result	66
php-template-mail	53	php-template-mysql-select-db	67
php-template-max	56	php-template-mysql-stat	67
php-template-md5	74	php-template-mysql-tablename	67
php-template-md5-file	73	php-template-mysql-thread-id	67
php-template-metaphone	74	php-template-mysql-unbuffered-query	67

php-template-natcasesort	24	php-template-session-id	69
php-template-natsort	24	php-template-session-is-registered	69
php-template-next	24	php-template-session-module-name	69
php-template-nl-langinfo	74	php-template-session-name	69
php-template-nl2br	74	php-template-session-regenerate-id	69
php-template-number-format	74	php-template-session-register	69
php-template-octdec	57	php-template-session-save-path	70
php-template-openssl	29	php-template-session-set-cookie-params ...	70
php-template-ord	74	php-template-session-set-save-handler	70
php-template-pack	60	php-template-session-start	70
php-template-parse-ini-file	37	php-template-session-unregister	70
php-template-parse-str	74	php-template-session-unset	70
php-template-pathinfo	38	php-template-session-write-close	70
php-template-pclose	38	php-template-set-error-handler	30
php-template-php-check-syntax	60	php-template-set-exception-handler	30
php-template-php-strip-whitespace	60	php-template-setlocale	75
php-template-pi	57	php-template-settype	83
php-template-png2wbmp	52	php-template-sha1	75
php-template-popen	38	php-template-sha1-file	75
php-template-pos	24	php-template-show-source	61
php-template-pow	57	php-template-shuffle	25
php-template-prev	24	php-template-similar-text	75
php-template-print	75	php-template-sin	58
php-template-print-r	83	php-template-sinh	58
php-template-printf	75	php-template-sizeof	25
php-template-quoted-printable-decode	75	php-template-sleep	61
php-template-quotemeta	75	php-template-sort	25
php-template-rad2deg	57	php-template-soundex	75
php-template-rand	57	php-template-split	68
php-template-range	24	php-template-spliti	68
php-template-readdir	29	php-template-sprintf	76
php-template-readfile	38	php-template-sql-regcase	68
php-template-readlink	38	php-template-sqrt	58
php-template-realpath	38	php-template-srand	58
php-template-register-shutdown-function ..	40	php-template-sscanf	76
php-template-register-tick-function	40	php-template-stat	39
php-template-rename	38	php-template-str-ireplace	76
php-template-require	26	php-template-str-pad	76
php-template-require-once	26	php-template-str-repeat	76
php-template-reset	24	php-template-str-replace	76
php-template-restore-error-handler	30	php-template-str-rot13	76
php-template-restore-exception-handler ...	30	php-template-str-shuffle	76
php-template-return	26	php-template-str-split	76
php-template-rewind	38	php-template-str-word-count	76
php-template-rewinddir	29	php-template-strcasecmp	77
php-template-rmdir	38	php-template-strchr	77
php-template-round	58	php-template-strcmp	77
php-template-rsort	24	php-template-strcmp	77
php-template-rtrim	75	php-template-strcoll	77
php-template-scandir	30	php-template-strcspn	77
php-template-serialize	83	php-template-strftime	28
php-template-session-cache-expire	68	php-template-strip-tags	77
php-template-session-cache-limiter	68	php-template-stripclashes	77
php-template-session-commit	68	php-template-stripos	77
php-template-session-encode	69	php-template-stripslashes	77
php-template-session-decode	69	php-template-stristr	77
php-template-session-destroy	69	php-template-strlen	78
php-template-session-encode	69	php-template-strnatcasecmp	78
php-template-session-get-cookie-params ...	69	php-template-strnatcmp	78

php-template-strncasecmp	78	php-template-user-error	31
php-template-strncmp	78	php-template-usleep	61
php-template-strpbrk	78	php-template-usort	25
php-template-strpos	78	php-template-utf8-decode	84
php-template-strptime	28	php-template-utf8-encode	84
php-template-strrchr	78	php-template-var-dump	84
php-template-strrev	78	php-template-var-export	84
php-template-stripos	78	php-template-vfprintf	80
php-template-strrpos	79	php-template-virtual	16
php-template-strspn	79	php-template-vprintf	80
php-template-strstr	79	php-template-vsprintf	80
php-template-strtok	79	php-template-while	27
php-template-strtolower	79	php-template-wordwrap	80
php-template-strtotime	29	php-template-xml-error-string	84
php-template-strtoupper	79	php-template-xml-get-current-byte-index ..	84
php-template-strtr	79	php-template-xml-get-current-column-number	
php-template-strval	83	84
php-template-substr	80	php-template-xml-get-current-line-number	
php-template-substr-compare	79	84
php-template-substr-count	79	php-template-xml-get-error-code	85
php-template-substr-replace	80	php-template-xml-parse	85
php-template-switch	27	php-template-xml-parse-into-struct	85
php-template-symlink	39	php-template-xml-parser-create	85
php-template-sys-getloadavg	61	php-template-xml-parser-create-ns	85
php-template-tan	58	php-template-xml-parser-free	85
php-template-tanh	58	php-template-xml-parser-get-option	85
php-template-tempnam	39	php-template-xml-parser-set-option	85
php-template-time	29	php-template-xml-set-character-data-handler	
php-template-time-nanosleep	61	86
php-template-time-sleep-until	61	php-template-xml-set-default-handler	86
php-template-tmpfile	39	php-template-xml-set-element-handler	86
php-template-touch	39	php-template-xml-set-end-namespace-decl-	
php-template-trigger-error	30	handler	86
php-template-trim	80	php-template-xml-set-external-entity-ref-	
php-template-uasort	25	handler	86
php-template-ucfirst	80	php-template-xml-set-notation-decl-handler	
php-template-ucwords	80	86
php-template-uksort	25	php-template-xml-set-object	86
php-template-umask	39	php-template-xml-set-processing-	
php-template-uniqid	61	instruction-handler	86
php-template-unlink	39	php-template-xml-set-start-namespace-decl-	
php-template-unpack	61	handler	86
php-template-unregister-tick-function	40	php-template-xml-set-unparsed-entity-decl-	
php-template-unserialize	83	handler	87
php-template-unset	84	php-version	9

Index des touches de Stuttering

(;	13
(.....	}	13
)	}	13
).....		13
*	E	
*.....	ENTER.....	13
	S	
;	SPACE.....	13

Sommaire

1	Introduction	1
2	Installation	2
3	Paramètrages	4
4	Menus	9
5	Complétion	11
6	Indentation	12
7	Bégaiement	13
8	Templates	14
9	Bugs, Aide	88
	Index	89
	Index des parametres	90
	Index des fonctions	91
	Index des touches de Stuttering	97

Table des matières

1	Introduction	1
2	Installation	2
2.1	Pré-requis	2
2.2	Télécharger	2
2.3	Installation/Mise à jour	2
2.3.1	Installation	2
2.3.2	Mise à jour	3
2.4	Invoquer le PHP-Mode	3
3	Paramétrages	4
3.1	Paramètres	4
3.1.1	Mode	4
3.1.2	Menu	4
3.1.3	Template	5
3.1.3.1	En-tête	5
3.1.4	Style	7
3.1.5	PHPDocumentor	7
3.1.6	Divers	7
3.2	Fonctions	7
3.2.1	Mode	8
4	Menus	9
4.1	PHP	9
4.1.1	Fonctions	9
4.2	Index	9
4.2.1	Paramètres	9
4.3	Sources	10
4.3.1	Paramètres	10
4.3.2	Fonctions	10
5	Complétion	11
5.1	Paramètres	11
6	Indentation	12
6.1	Paramètres	12
6.2	Fonctions	12
7	Bégalement	13
7.1	Paramètres	13
7.2	Fonctions	13

8	Templates	14
8.1	Paramètres	14
8.2	Fonctions	14
8.2.1	.NET	14
8.2.2	Apache	14
8.2.3	APC	16
8.2.4	Tableaux	16
8.2.5	Structures de contrôle	25
8.2.6	Date/Temps	27
8.2.7	Répertoire	29
8.2.8	Erreur	30
8.2.9	Système de fichier	31
8.2.10	Fonctions	39
8.2.11	Image	41
8.2.12	Mail	52
8.2.13	Mathématiques	53
8.2.14	Fonctions diverses	58
8.2.15	MySQL	61
8.2.16	Autres	67
8.2.17	Expressions régulières	67
8.2.18	Session	68
8.2.19	Chaînes de caractères	70
8.2.20	Variable	81
8.2.21	XML	84
8.2.22	Fonctions Non-PHP	87
9	Bugs, Aide	88
	Index	89
	Index des parametres	90
	Index des fonctions	91
	Index des touches de Stuttering	97